

Brány a dvere pre modernizátorov

Exkluzívne, výhodné ponuky od európskej jednotky



Domové dvere bez bočného dielu

od **1 085 €***

Automatická garážová brána

od **799 €***



Váš partner Hörmann Vám ponúka rozsiahle servisné služby:



**Kvalifikované
odborné
poradenstvo**



**Zameranie
na mieste**



**Odborná
montáž**



Made in Germany

Pre pekný a bezpečný domov

RenoMatic 2015 a RenoDoor Plus 2015



Úspora až 48 %

Ušetríte až 1 170 € v porovnaní s nezáväzným cenovým odporúčaním pre sekcionálnu bránu Hörmann LPU s rovnakou povrchovou úpravou a veľkosťou



Automatická sekcionálna brána pre dvojgaráže RenoMatic 2015

od **1 129 €***

Sekcionálna garážová brána RenoMatic 2015


Prelis L, vrátane pohonu ProMatic

- dvojstenné, izolované lamely s hrúbkou 42 / 20 mm pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
- optimálna dlhodobá ochrana zárubne prostredníctvom plastovej päty zárubne
- **Iba vo firme Hörmann:** bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka mechanickej poistke proti posunutiu
- pohon ProMatic s modernou rádiovou technikou BiSecur a s dodatočnou výškou otvorenia kvôli vetraniu garáže
- 2 x ručný vysielateľ HSE 2 BS s čiernou matnou štruktúrou, s očkom pre privesok na kľúče


Akciová veľkosť	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	799 €	849 €
2375 × 2125 mm		
2500 × 2000 mm		
2500 × 2125 mm		
2500 × 2250 mm		
3000 × 2125 mm	889 €	929 €
3000 × 2250 mm		
4500 × 2125 mm	1 129 €	1 169 €
4500 × 2250 mm		




Biela RAL 9016 Sandgrain od 799 €*




Antracitovo sivá RAL 7016 Sandgrain od 799 €*




Terakotovo hnedá RAL 8028 Sandgrain od 799 €*



Titan Metallic CH 703 Decograin od 849 €*




Zlatý dub Decograin od 849 €*



Tmavý dub Decograin od 849 €*

Vaša výhoda: vysokohodnotné povrchové úpravy

Povrchová úprava Sandgrain pôsobí hladko a elegantne, je ale jemne štruktúrovaná a vďaka tomu mimoriadne odolná. Povrchové úpravy Decograin odolné voči UV presvedčajú svojimi detailne verným a výrazným vzhľadom dreva, resp. ušľachtilou metalickou eleganciou.



Jemne štruktúrovaná povrchová úprava Sandgrain



Detailne verná povrchová úprava Decograin

Vaša výhoda: komfort a bezpečnosť

Novo vyvinutý, extrémne bezpečný spôsob kódovania BiSecur Vám poskytuje dobrý pocit z toho, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Testované a certifikované bezpečnostnými expertmi z Ruhr-Universität Bochum, vhodné na ovládanie garážových brán, vjazdových brán, svetla a ďalších funkcií.



Výhoda akcie: druhý ručný vysielateľ zadarmo



Domové dvere
RenoDoor 2015
bez bočného dielu
od **1 085 €***

Domové dvere RenoDoor 2015

- konštrukčne rovnaké ako vstupné dvere Hörmann ThermoPro
- termicky oddelená, 60 mm hliníková zárubňa so vzhľadom Roundstyle
- termicky oddelené oceľové krídlo dverí s hrúbkou 46 mm
- lakované alebo s povrchovou úpravou Decograin na vnútornej a vonkajšej strane
- viacnásobné blokovanie brániace vlámaniu
- **vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do 1,2 W/(m² K)**
- akciová veľkosť 1100 x 2100 mm
- **vhodný bočný diel v akciovej veľkosti 400 x 2100 mm, v bielej farbe za 445 €*, vo farbách antracitovo sivá a terakotovo hnedá za 505 €*, vo vyhotovení Titan Metallic, Zlatý dub a Tmavý dub za 525 €***

Vaša výhoda: vzhľad dverí bez profilu rámu

Krídlo dverí v jednej rovine zvnútra a zvonku bez viditeľného rámu krídla spĺňa najvyššie dizajnové nároky. Zvnútra pôsobia domové dvere ako vnútorné dvere do obytných priestorov a mimoriadne ladia s izbovými dverami vášho domu.



Celoplošný pohľad zvnútra ako pri vnútorných dverách do obytných priestorov



Biela
RAL 9016
za 1 085 €*



Antracitovo sivá
RAL 7016
za 1 085 €*



Terakotovo hnedá
RAL 8028
za 1 085 €*



Titan Metallic CH 703
Decograin
za 1 195 €*



Zlatý dub
Decograin
za 1 195 €*



Tmavý dub
Decograin
za 1 195 €*

Vaša výhoda: vynikajúca tepelná izolácia

Úspora energie je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. S výrobkami Hörmann efektívne šetríte energiu a z dlhodobého hľadiska vytvárate správne riešenie.

S hodnotou U_D do 0,96 W/(m²·K) presvedčajú dvere RenoDoor Plus 2015 **vysokou tepelnou izoláciou** a spĺňajú požiadavky novej regulácie spotreby energie EnEV 2014.

Aj dvojstenná garážová sekciónálna brána RenoMatic 2015 s hodnotou U_D lamely 1,0 W/(m²·K) poskytuje v porovnaní so starými, jednostennými bránami **výraznú úsporu energie**. Dobrá tepelná izolácia sa prejavuje predovšetkým vtedy, keď sú dom a garáž priamo spojené.



Výhody akcie pre modernizátorov

Pohony vjazdových brán



Pohon otváratej brány RotaMatic 2
od **495 €***



Sériovo s ručným
vysielačom HS 4 BS
s čiernou, matnou
štruktúrou



Pohon posuvnej brány LineaMatic
od **325 €***

Pohon otváratej brány RotaMatic 2

pre 2-krídlivé otváratej brány so šírkou krídla do 2500 mm vrátane ručného vysílača HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou

- robustný elektromechanický pohon otváratej brány **s modernou rádiovou technikou BiSecur** a s ručným vysílačom HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou
- pre 2-krídlivé otváratej brány, do výšky brány max. 2000 mm a šírky krídla max. 2500 mm
- hmotnosť krídla do max. 220 kg
- pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie
- nastaviteľné obmedzenie sily
- funkcia prechodového krídla programovateľná

Pohon posuvnej brány LineaMatic

pre posuvné brány do šírky 6000 mm vrátane ručného vysílača HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou

- pohon pre posuvné brány **s modernou rádiovou technikou BiSecur** a ručným vysílačom HS 4 BS s čiernou, matnou štruktúrou
- do výšky brány max. 2000 mm a šírky brány max. 6000 mm
- hmotnosť krídla max. 300 kg
- pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie
- nastaviteľné obmedzenie sily
- prechod osôb programovateľný
- profily ozubených tyčí sa musia v závislosti od vyhotovenia / šírky brány objednať samostatne.